

**Communauté de Communes**

**Jabron Lure Vançon Durance**

110 rue de l'École – 04290 SALIGNAC

**Tél. :** 04.92.34.46.75

**Mail :** environnement@ccjlvd.fr

Envoyé en préfecture le 24/09/2026

Reçu en préfecture le 24/09/2026

Publié le

ID : 004-200071033-20260915-DCC54\_2026-DE

## Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'Assainissement Non-Collectif de la CCJLVD pour l'année 2025



*Réalisé conformément à l'article L 2224-5 du Code général des Collectivités Territoriales  
et à l'arrêté du 02 mai 2007 relatif aux RPQS.*

## SOMMAIRE

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCTION .....</b>                                               | <b>3</b>  |
| Présentation du territoire .....                                        | 4         |
| <b>CARACTÉRISATION TECHNIQUE DU SERVICE.....</b>                        | <b>5</b>  |
| Présentation du service.....                                            | 5         |
| Mode de gestion du service .....                                        | 5         |
| Évaluation du nombre d’habitants desservis .....                        | 6         |
| Indice de mise en œuvre de l’assainissement non-collectif .....         | 7         |
| <b>INDICATEURS DE PERFORMANCE .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| Bilan des activités du service depuis 2019 .....                        | 8         |
| Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif ..... | 9         |
| Taux de conformité et réhabilitations par commune .....                 | 10        |
| <b>TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE .....</b>                        | <b>11</b> |
| Tarifs des contrôles .....                                              | 11        |
| Évolution du résultat du budget SPANC.....                              | 11        |
| Recettes.....                                                           | 11        |
| <b>FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS.....</b>                             | <b>12</b> |
| Montants financiers des travaux réalisés.....                           | 12        |
| <b>CONCLUSION.....</b>                                                  | <b>12</b> |

L'assainissement non collectif, aussi appelé assainissement individuel ou autonome, est une solution technique garantissant le **traitement des eaux usées avant rejet dans le milieu naturel** pour les habitations non raccordées à un réseau d'assainissement public. Bien concevoir, réaliser et entretenir son assainissement non collectif, c'est, en plus de respecter la loi : **préserver la santé publique, l'environnement, son cadre de vie et valoriser son patrimoine.**

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est géré par les collectivités locales depuis sa création par la *loi sur l'eau du 3 janvier 1992*. L'objectif principal de ce dernier consiste à s'assurer que les installations ne génèrent pas de danger pour les personnes ni de risque pour l'environnement. Sa priorité est de **préserver la ressource en eau sur son territoire**. En effet, les eaux usées rejetées dans le milieu naturel sans traitement efficace risquent d'atteindre et de contaminer les nappes phréatiques et les cours d'eau et ainsi porter atteinte à la salubrité publique et à l'environnement.


Les collectivités locales gestionnaires du SPANC doivent rédiger chaque année le « rapport sur le prix et la qualité du service », conformément à la *loi Barnier du 2 février 1995* et à son décret d'application.

Le présent rapport est établi pour l'exercice 2025, conformément à *l'arrêté du 02 mai 2007 relatif aux RPQS*. Il a pour objet principal une **transparence** dans la gestion du service, tant au plan technique que financier. Il permet ainsi d'apprécier la qualité du service et rechercher une meilleure maîtrise des coûts.

Il est présenté au Conseil Communautaire au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné, conformément à *l'article L 2224-5 Code général des collectivités territoriales*, avant d'être transmis à chaque maire pour présentation au Conseil Municipal avant la fin décembre. Dans les quinze jours suivant la présentation au Conseil Municipal, **le rapport est mis à disposition du public**, en mairie. Le public en est avisé par affichage pendant au moins un mois.

## Présentation du territoire

Le territoire desservi par le SPANC est celui de la Communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance (CCJLVD) :



La CCJLVD compte aujourd'hui **14 communes** (Aubignosc, Bevens, Châteauneuf-Miravail, Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Curel, Les Omergues, Montfort, Montfroc, Noyers-sur-Jabron, Peipin, Saint-Vincent-sur-Jabron, Salignac, Sourribes et Valbelle) réparties sur deux départements (Alpes-de-Haute-Provence et Drôme), pour un total de **5 415 habitants** (INSEE 2023).

Le territoire s'étend sur une superficie de **305,4 km<sup>2</sup>**.

# CARACTÉRISATION TECHNIQUE DU SERVICE

## Présentation du service

Depuis 2012, conformément à *l'arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 27 avril 2012* relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif, le SPANC de la CCJLVD assure les missions suivantes :

- **réalisation du contrôle de conception et d'exécution des installations neuves ou réhabilitées** : le SPANC donne un avis technique sur la conception et l'implantation des nouveaux projets d'assainissement (pour les installations neuves ou à réhabiliter) et vérifie la conformité des travaux réalisés ;
- **réalisation du contrôle des installations existantes** : le SPANC contrôle périodiquement les installations existantes et réalise les diagnostics en cas de vente ;
- **gestion de la relation entre le service et les usagers** : conseil, information, sensibilisation et accompagnement des usagers dans leur démarche ;
- **facturation et recouvrement des redevances.**

L'assemblée délibérante de la CCJLVD a décidé, par *DCC n°58/2023 du 14 Novembre 2023*, de fixer la durée entre chaque contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien à **10 ans pour les installations conformes, 8 ans pour les installations non conformes sans obligations de travaux et 4 ans pour les installations non conformes avec obligations de travaux.**

Le dernier **règlement de service** d'assainissement non collectif en date a été approuvé par le Conseil du 16 Décembre 2025 (*DCC n°67/2025*).

L'entretien et la réhabilitation des installations, ainsi que le traitement des matières de vidanges ne sont pas des compétences exercées par la Communauté de communes.

Un schéma directeur d'assainissement intercommunal délimitant les zonages d'assainissement pour les communes d'Aubignosc, Salignac et Sourribes a été approuvé le 23 juin 2011 par l'ex-CCLVD. Les autres communes de la CCJLVD ont toutes des zonages d'assainissement à l'échelle communale.

Le renouvellement du schéma directeur d'assainissement est actuellement en cours pour l'ensemble des communes du territoire.

## Mode de gestion du service

Depuis, 2017, le service est exploité par un **prestataire de service** : la Société des Eaux de Marseille (SEM). Dans le cadre du contrat signé, la SEM s'engage à mettre à disposition de la CCJLVD du personnel (technique et administratif) habilité pour assurer les missions techniques confiées.

A ces missions s'ajoute une partie administrative et de **supervision du prestataire** qui est gérée en interne à la CCJLVD (divisée entre une chargée de mission et une secrétaire).

## Évaluation du nombre d'habitants desservis

Est ici considérée comme un habitant desservi par le service d'assainissement non-collectif toute personne dont la résidence (y compris secondaire) n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Au 31 décembre 2025, la CCJLVD comptait environ **376 installations** d'assainissement non collectif réparties de la manière suivante :

| COMMUNE                  | NOMBRE D'INSTALLATIONS | NOMBRE D'HABITANTS DESSERVIS* |
|--------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Aubignosc                | 49                     | 108                           |
| Bevons                   | 22                     | 49                            |
| Châteauneuf-Miravail     | 2                      | 4                             |
| Châteauneuf-Val-St-Donat | 26                     | 57                            |
| Curel                    | 3                      | 7                             |
| Les Omergues             | 28                     | 62                            |
| Montfort                 | 33                     | 73                            |
| Montfroc                 | 14                     | 31                            |
| Noyers-sur-Jabron        | 59                     | 130                           |
| Peipin                   | 3                      | 7                             |
| Saint-Vincent-sur-Jabron | 56                     | 124                           |
| Salignac                 | 50                     | 111                           |
| Sourribes                | 7                      | 15                            |
| Valbelle                 | 24                     | 53                            |
| <b>TOTAL</b>             | <b>376</b>             | <b>831</b>                    |

\* Le nombre d'habitants desservis a été calculé en multipliant le nombre d'installations par le nombre d'habitants par foyer pour chaque commune (INSEE 2023).

La Communauté de communes compte 5 415 habitants pour 2 451 ménages (INSEE 2023). On estime à **831** le nombre d'habitants dépendants du service public d'assainissement non-collectif.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapportée à la population totale du territoire couvert par le service) est donc de **15.40%** au 31 décembre 2025.

L'indice de mise en œuvre de l'ANC est un indicateur descriptif qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service (missions obligatoires et missions facultatives), calculé sur 140.

L'historique de cet indice pour les années 2011 à 2024 est le suivant :

| Année | Valeur indice | Année | Valeur indice             |
|-------|---------------|-------|---------------------------|
| 2011  | 50            | 2017  | 100                       |
| 2012  | 100           | 2018  | 100                       |
| 2013  | 100           | 2019  | 100                       |
| 2014  | 100           | 2020  | 100                       |
| 2015  | 100           | 2021  | 100                       |
| 2016  | 100           | 2022  | 100                       |
|       |               | 2023  | 100                       |
|       |               | 2024  | 100                       |
|       |               | 2025  | Voir le calcul ci-dessous |

| Paramètre                                                              |                                                                                       | Note pour l'exercice 2025 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Eléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service | Délimitation des zones d'assainissement                                               | 20 / 20                   |
|                                                                        | Application d'un règlement de service                                                 | 20 / 20                   |
|                                                                        | Vérification de la conception et de l'exécution des installations neuves/réhabilitées | 30 / 30                   |
|                                                                        | Délivrance de rapports de visite                                                      | 30 / 30                   |
| Eléments facultatifs du service                                        | Existence d'un service d'entretien des installations                                  | 0 / 10                    |
|                                                                        | Existence d'un service travaux                                                        | 0 / 20                    |
|                                                                        | Existence d'un service de traitement des matières de vidange                          | 0 / 10                    |
| TOTAL                                                                  |                                                                                       | 100 / 140                 |

## INDICATEURS DE PERFORMANCE

### Bilan des activités du service depuis 2019

Le bilan des activités du SPANC depuis 2019 (année de l'extension du service à l'ensemble du territoire de la CC) est disponible dans le tableau suivant :

|      | Contrôles conception |            | Contrôles d'exécution |            | Contrôles périodiques | Contrôles pour vente | Nombre d'installations connues |
|------|----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|
|      | Neuf                 | Réhabilité | Neuf                  | Réhabilité |                       |                      |                                |
| 2019 | 2                    | 3          | 1                     | 2          | 59                    | 6                    | 356                            |
| 2020 | 0                    | 7          | 1                     | 1          | 5                     | 8                    | 356                            |
| 2021 | 0                    | 14         | 0                     | 12         | 12                    | 10                   | 368                            |
| 2022 | 0                    | 18         | 0                     | 19         | 35                    | 10                   | 380                            |
| 2023 | 1                    | 9          | 0                     | 4          | 17                    | 3                    | 383                            |
| 2024 | 1                    | 4          | 0                     | 7          | 12                    | 5                    | 378                            |
| 2025 | 3                    | 6          | 3                     | 1          | 5                     | 5                    | 376                            |

#### Bilan du service :

Sur les 376 installations, 366 ont déjà été contrôlées, 10 n'ont jamais été contrôlées, 11 que partiellement (contrôles de conception uniquement), soit un **taux d'installations contrôlées de 97.34%**.

Cet indicateur est calculé grâce à un ratio entre le nombre d'installations conformes (*conformes + non-conformes sans risques pour l'environnement ni la santé*) et le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service.

En 2025, **4 installations ont été mises en conformité**

|                                                                                                               | Exercice 2021 | Exercice 2022 | Exercice 2023 | Exercice 2024 | Exercice 2025  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Nombre d'installations conformes                                                                              | 109           | 140           | 147           | 157           | 163            |
| Nombre d'installations non conformes <b>sans</b> danger pour la santé des personnes ni risque environnemental | 112           | 112           | 114           | 111           | 109            |
| Nombre d'installations non conformes <b>avec</b> danger pour la santé des personnes ou risque environnemental | 98            | 96            | 100           | 99            | 94             |
| Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service                                               | 319           | 348           | 361           | 367           | 366            |
| <b>Taux de conformité</b>                                                                                     | <b>69,3 %</b> | <b>72,4 %</b> | <b>72,2 %</b> | <b>73.02%</b> | <b>74.32 %</b> |

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non-collectif est au moins égal à 100.

### RAPPEL SUR LES DIAGNOSTICS

#### Conforme :

Installation en bon état de fonctionnement et entretenue, ou présentant de légers défauts d'entretien ou une usure de certains éléments. Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation. Pas de travaux obligatoires.

#### Non-conforme sans obligation de travaux (tolérable) (article 4 cas c de l'arrêté du 27 avril 2012) :

Installations incomplètes, sous-dimensionnées ou présentant un léger dysfonctionnement, ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ni de risque environnemental. Ces installations ont une obligation de travaux sous 1 an en cas de vente.


#### Non-conforme avec obligation de travaux (article 4 cas a et b de l'arrêté du 27 avril 2012) :

Absence d'installation ou installation présentant un danger pour la santé des personnes et/ou un risque environnemental avéré. Les installations avec un rejet en milieu hydraulique superficiel d'eaux non traitées ou partiellement traitées figurent dans cette catégorie. Ces installations ont une obligation de travaux sous 4 ans, ou sous 1 an en cas de vente.

## Taux de conformité et réhabilitations par commune

Le tableau suivant décrit le nombre d'installations par diagnostic (conforme, non-conforme tolérable ou non-conforme) par commune, ainsi que les installations réhabilitées et le taux de conformité par commune :

| Commune               | Nombre d'installations |                            |                       |                   | Dont installations réhabilitées en 2025 | Taux de conformité |
|-----------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------|--------------------|
|                       | Conformes              | Non-conformes sans risques | Non-conformes stricts | TOTAL par commune |                                         |                    |
| Aubignosc             | 30                     | 10                         | 7                     | 47                | 0                                       | 85,1 %             |
| Bevons                | 10                     | 6                          | 5                     | 21                | 1                                       | 76,2 %             |
| Châteauneuf-Miravail  | 1                      | 0                          | 1                     | 2                 | 0                                       | 50 %               |
| Châteauneuf-VSD       | 17                     | 8                          | 1                     | 26                | 0                                       | 96,2 %             |
| Curel                 | 1                      | 2                          | 0                     | 3                 | 0                                       | 100 %              |
| Les Omergues          | 7                      | 7                          | 14                    | 28                | 1                                       | 50%                |
| Montfort              | 16                     | 13                         | 4                     | 33                | 0                                       | 87.9%              |
| Montfroc              | 7                      | 1                          | 5                     | 13                | 0                                       | 61,5%              |
| Noyers-sur-Jabron     | 19                     | 19                         | 17                    | 55                | 0                                       | 69%                |
| Peipin                | 1                      | 2                          | 0                     | 3                 | 0                                       | 100 %              |
| St-Vincent-sur-Jabron | 21                     | 11                         | 24                    | 56                | 1                                       | 57,1 %             |
| Salignac              | 21                     | 20                         | 8                     | 49                | 0                                       | 83,7%              |
| Sourribes             | 4                      | 3                          | 0                     | 7                 | 0                                       | 100 %              |
| Valbelle              | 8                      | 7                          | 8                     | 23                | 1                                       | 65.2 %             |
| <b>TOTAL</b>          | <b>163</b>             | <b>109</b>                 | <b>94</b>             | <b>366</b>        | <b>4</b>                                | <b>74.32 %</b>     |



Le taux de conformité se calcule de la façon suivante :

(Nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité + nombre d'installations jugées non conformes mais ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement) / Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service x 100

## TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICE

### Tarifs des contrôles

Le SPANC constitue un **service public à caractère industriel et commercial (SPIC)**. Il fait donc l'objet d'une instauration de redevances spécifiques (déterminées et votées par l'assemblée délibérante) nécessaires à l'équilibre du budget. Ces dernières doivent couvrir le coût des compétences obligatoires du service.

Les redevances concernent toutes les propriétés équipées d'un système d'assainissement non collectif qui font l'objet d'un contrôle et permettent de couvrir les charges de fonctionnement du service.

Le service n'est pas assujéti à la TVA.

Les **tarifs 2025** sont les suivants (*Délibérations : n° 67/25 du 16 déc.2025*) :

#### Pour les installations neuves ou à réhabiliter :

- Contrôle de conception de l'installation ..... 240 €
- Contrôle de la bonne exécution des travaux ..... 240 €
- Contre-visite, le cas échéant ..... 280 €

#### Pour les installations existantes :

- Contrôle périodique de bon fonctionnement et d'entretien ..... 280 €

#### Pour les ventes d'immeubles :

- Contrôle de bon fonctionnement et d'entretien ..... 500 €

### Évolution du résultat du budget SPANC

Le tableau suivant présente les résultats annuels suivants sur les quatre dernières années :

| Année | Résultats annuels | Subvention équilibre | Résultats annuels sans subvention équilibre |
|-------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| 2022  | -19 576,99        |                      | -19 576,99                                  |
| 2023  | 51.99             | 16 500.79            | -16 448.80                                  |
| 2024  | -12 214.85        |                      | -12 214.85                                  |
| 2025  | 8 910.32          | 22 800.00            | -13 889.68                                  |

Le service est déficitaire, les redevances ne couvrant pas intégralement le coût du service. Aussi, afin d'équilibrer le budget et permettre d'honorer les factures du prestataire la collectivité doit régulièrement verser des subventions d'équilibre. Ainsi depuis 2017, 3 subventions d'équilibre ont été versées, la dernière en date ayant été effectuée sur l'année 2025 à hauteur de 22 800€.

### Recettes

Les recettes pour l'exercice 2025 sont composées uniquement des recettes de fonctionnement relatives à la facturation des usagers et de la subvention exceptionnelle.

## FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

### Montants financiers des travaux réalisés

La Communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance n'a pas pris la compétence facultative en matière de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif existantes.

Le montant total des travaux réalisés durant l'exercice budgétaire 2025 est donc **nul**.

## CONCLUSION

Cette année 2025, la Société des Eaux de Marseille a effectué **5 contrôles de bon fonctionnement** demandés par la CCJLVD. Par ailleurs, elle a été sollicitée pour faire **5 contrôles pour vente**.

Elle a aussi effectué **9 contrôles de conception et 4 contrôles de bonne exécution** dans le cadre de réhabilitations.

Au final, au 31 décembre 2025, parmi les 376 installations que compte le territoire, 366 ont déjà été contrôlées. Parmi celles-ci, il apparaît que 163 d'entre elles sont conformes, 109 sont non conformes sans risque sanitaire ou environnemental et 94 sont non conformes. La CCJLVD présente ainsi un **taux de conformité** (en incluant les installations non conformes tolérables) de **74.32 %**.

**Pour l'année 2026**, il est prévu de contrôler les 10 installations du territoire qui n'ont jamais été diagnostiquées, 11 qui n'ont jamais fini la procédure, ainsi que 70 installations dont le dernier contrôle a été réalisé il y a plus de 10 ans, soit 91 contrôles de bon fonctionnement au total. A ces contrôles s'ajouteront ceux de conception, d'exécution et de vente.